
Konformitätserklärung für UNiTWIST® Twist-Off Verschlüsse der Serien BasicSeal, BioSeal, 2-in-1 Holzdeckel

UNiTWIST Dokumenten Nummer:

505

Hinweis: Dieses Dokument ersetzt die UNiTWIST Dokumenten Nummer 500.

Aktuelle Version:

Auflage 1 Erstellt am: 18.7.2023

Mit Erscheinen dieser Version verlieren alle vorigen Versionen ihre Gültigkeit.

Kennzeichnung von Änderungen:

Änderungen gegenüber der vorherigen Version werden gekennzeichnet durch gelben Texthintergrund.

Bezeichnung der Produkte

Produkt Identifikator, Bezeichnung

Diese Spezifikation gilt für UNiTWIST® Nockendrehverschlüsse der Serien (Typen)

- BasicSeal
- BioSeal
- 2-in-1 Holzdeckel

Artikelnummern

BasicSeal

1011040, 1011041, 1011042, 1011043, 1011044, 1011045, 1011046, 1011047, 1011048, 1011049, 1011050, 1011051, 1011052, 1011053, 1011054, 1011055, 1011056, 1011057, 1011058, 1011059, 1011060, 1011061, 1011062, 1011063, 1011064, 1011065, 1011066, 1011067, 1011068, 1011069, 1011070, 1011071, 1011072, 1011073, 1011074, 1011075, 1011076, 1011077, 1011078, 1011079, 1011080, 1011081, 1011082, 1011083, 10110401, 10110406, 10110411, 10110416, 10110421, 10110426, 10110431, 10110436, 10110441, 10110446, 10110451, 10110456, 10110461, 10110466, 10110471, 10110476, 10110481, 10110486, 10110491, 10110496, 10110501, 10110506, 10110511, 10110516, 10110521, 10110526, 10110531, 10110536, 10110541, 10110546, 10110551, 10110556, 10110561, 10110566, 10110571, 10110576, 10110581, 10110586, 10110591, 10110596, 10110601, 10110606, 10110611, 10110616, 10110621, 10110626, 10110631, 10110636,

10110641, 10110646, 10110651, 10110656, 10110661, 10110666, 10110671, 10110676, 10110681, 10110686, 10110691, 10110696, 10110701, 10110706, 10110711, 10110716, 10110721, 10110726, 10110731, 10110736, 10110741, 10110746, 10110751, 10110756, 10110761, 10110766, 10110771, 10110776, 10110781, 10110786, 10110791, 10110796, 10110801, 10110806, 10110811, 10110816, 10110821, 10110826, 10110831, 10110836, 1011067750, 1011068750, 1011069750, 1011070750, 1011071750, 1011072750, 1011073750, 1011074390, 1011075390, 1011076390, 1011077390, 1011078750, 1011079750, 1011080750, 1011081750, 1011082750, 1011083750, 10110403400, 10110413400, 10110423400, 10110433400, 10110442700, 10110452700, 10110462700, 10110472700, 10110481720, 10110491720, 10110501720, 10110511720, 10110521050, 10110531050, 10110541050, 10110551050, 10110561400, 10110571400, 10110581400, 10110591400, 10110601250, 10110611250, 10110621250, 10110631250, 10110641150, 10110651150, 10110661150

BioSeal sowie 2-in-1 Holzdeckel

51104301, 51104302, 51104801, 51104802, 51105802, 51105810, 51105850, 51105851, 51105852, 51106301, 51106302, 51106601, 51106602, 51107002, 51107005, 51108201, 51108202, 51108203, 61104301, 61104302, 61104801, 61104802, 61105802, 61105810, 61105850, 61105851, 61105852, 61106301, 61106302, 61106601, 61106602, 61107002, 61107005, 61108201, 61108202, 61108203, 91104301, 91104302, 91104310, 91104801, 91104802, 91104810, 91105301, 91105302, 91105802, 91105810, 91105850, 91105851, 91105852, 91105860, 91105870, 91106301, 91106302, 91106310, 91106601, 91106602, 91106602, 91106602, 91106610, 91107002, 91107005, 91107010, 91108201, 91108202, 91108203, 91108210, 511010001, 511010002, 511010003, 511043011, 511043016, 511043021, 511043026, 511048011, 511048016, 511048021, 511048026, 511058021, 511058026, 511058101, 511058106, 511058501, 511058506, 511058511, 511058516, 511058521, 511058526, 511063011, 511063016, 511063021, 511063026, 511066011, 511066016, 511066021, 511066026, 511070021, 511070026, 511070051, 511070056, 511082011, 511082016, 511082021, 511082026, 511082031, 511082036, 611010001, 611010002, 611010003, 611043011, 611043016, 611043021, 611043026, 611048011, 611048016, 611048021, 611048026, 611058021, 611058026, 611058101, 611058106, 611058501, 611058506, 611058511, 611058516, 611058521, 611058526, 611063011, 611063016, 611063021, 611063026, 611066011, 611066016, 611066021, 611066026, 611070021, 611070026, 611070051, 611070056, 611082011, 611082016, 611082021, 611082026, 611082031, 611082036, 911010001, 911010002, 911010003, 911010010, 911043011, 911043016, 911043021, 911043026, 911043101, 911043106, 911048011, 911048016, 911048021, 911048026, 911048101, 911048106, 911058021, 911058026, 911058101, 911058106, 911058501, 911058506, 911058511, 911058516, 911058521, 911058526, 911058601, 911058606, 911058701, 911058706, 911063011, 911063016, 911063021, 911063026, 911063101, 911063106, 911066011, 911066016, 911066021, 911066026, 911066101, 911066106, 911070021, 911070026, 911070051, 911070056, 911070101, 911070106, 911082011, 911082016, 911082021, 911082026, 911082031, 911082036, 911082101, 911082106, 5110100011, 5110100016, 5110100021, 5110100026, 5110100031, 5110100036, 6110100011, 6110100016, 6110100021, 6110100026, 6110100031, 6110100036, 9110100011, 9110100016, 9110100021, 9110100026, 9110100031, 9110100036, 9110100101, 9110100106

Charakteristische Eigenschaften

	BasicSeal	BioSeal
Herstellung gemäss Norm	EN 10202:2001, EN ISO 9100	EN 10202, EN ISO 9100
Zulässig für Lebensmittel	ja (FDA, EU, CH)	ja (FDA, EU, CH, Bio Suisse)
Metall	Weissblech, Zinn 2.8 g/m ²	Weissblech, Zinn 2.0 g/m ²
Dichtungsmaterial	PVC	TPE (thermoplast. Elastomer Marke Provalin®)
Dichtung Farbe	weiss	weiss
PVC migrationsarm	ja/nein	keine Migration
Innenbeschichtung/Resistenz	2-lagig, BPA-frei/S2	2-lagig, BPA-frei/S2
Aussenlack	Schichtlack	Schichtlack2
Benutzung	sehr einfach	einfach bis mittel
Dichtung Robustheit	sehr hoch	hoch
Deckelvorwärmung	nein (Raumtemperatur)	70 - 90 °C
Pasteurisation	ja	ja
Haushalts-Sterilisation	ja (100 °C)	ja (100 °C)
Für ölhaltiges Füllgut	ja/bedingt	geeignet
Deckelaufdruck	nein	Aufdruck BioSeal

Hersteller der Dichtungsmasse

ACTEGA GmbH, 46483 Wesel.

Besondere Eigenschaften der 2-in-1 Holzdeckel

Die 2-in-1 Holzdeckel bestehen aus einem inneren BioSeal Metalldeckel und einem damit fest verbundenen äusseren Holzdeckel. Die technischen Eigenschaften des mit dem Füllgut in Kontakt kommenden Deckelteils entsprechen den BioSeal Charakteristika. 2-in-1 Holzdeckel sind nicht geeignet für: Einlegen in ein Wasserbad, Haushalts-Sterilisation sowie Sterilisation.

Maximal Temperatur für 2-in-1 Holzdeckel: 80 °C.

Bezeichnung des Unternehmens

UNITWIST LTD
207 Regent Street
London W1B 3HH

Co No 09766328
Tel: +44 20-3000-6980
mail@unitwist.co.uk
www.unitwist.co.uk

Verwendung des Produkts

Einsatz des Produktes

Über den Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer eigenverantwortlich. Da die Anwendung dieses Produktes ausserhalb unseres Einflussbereichs liegt, muss der Käufer durch eigene Prüfung die Eignung unseres Produktes für seinen ausgewählten spezifischen Anwendungsbereich sicherstellen.

Relevante identifizierte Verwendungen, von denen abgeraten wird

Gehört nicht in die Hände von Kindern, sofern nicht durch Erwachsene beaufsichtigt.

Notruf

Notrufnummern

Notrufnummer des Lieferanten: +44 20-3000-6980

Konformitätserklärung, lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung

UNITWIST Twist-Off Nockendrehverschlüsse sind grundsätzlich für den Gebrauch mit wässrigen, alkoholischen und fettigen Lebensmitteln geeignet. Sie entsprechen in Eignung und Zusammensetzung im Hinblick auf Lebensmittelkontakt den einschlägigen aktuellen Vorschriften.

UNITWIST Twist-Off Nockendrehverschlüsse sind konform zu:

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 der Kommission vom 18. November 2005 über die Beschränkung der Verwendung bestimmter Epoxyderivate in Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.

In den Produkten sind keine Substanzen gemäss Annex XIV (SVHC) über 0.1% enthalten.

Verordnung (EG) Nr. 372/2007 der Kommission vom 2. April 2007 zur Festlegung vorläufiger Migrationsgrenzwerte für Weichmacher in Deckeldichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

VERORDNUNG (EU) Nr.10/2011 der Kommission vom 14.Januar 2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Verordnung (EU) 2018/213 der Kommission vom 12. Februar 2018 über die Verwendung von Bisphenol A in Lacken und Beschichtungen, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 hinsichtlich der Verwendung dieses Stoffes in Lebensmittelkontaktmaterialien aus Kunststoff.

(Frankreich) LOI n° 2012-1442 du 24 décembre 2012 visant à la suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du bisphénol A (1)
(Gesetz Nr. 2012-1442 zur Aussetzung der Herstellung, des Imports, der Ausfuhr und des Marketings von Allzweck-Lebensmittelverpackungen mit Bisphenol A)

Rückverfolgbarkeit

Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, Richtlinien:

Verordnung (EG) Nr. 178/2002

Umsetzung:

Wir bestätigen, dass die in dieser Erklärung bezeichneten Produkte durch alle Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen verfolgt werden können. Dies wird dadurch gewährleistet, dass auf jeder Stufe der Herstellungskette zumindest der unmittelbare Vorlieferant und der unmittelbare Abnehmer bekannt und erfasst sind. Weiterhin wird jedes Produktionslos auf den Umverpackungen mittels eindeutiger Etikettierung dokumentiert.

GMP Verordnung

Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, Richtlinien:

Verordnung (EG) Nr. 2023/2006

Umsetzung:

Wir bestätigen, dass die in dieser Erklärung bezeichneten Produkte entsprechend der GMP-Verordnung über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen, gefertigt werden.

HACCP Erklärung

Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, Richtlinien:

Lebensmittel- und Futtermittelgesetz (LFGB)

Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV)

Verordnung (EG) Nr. 852/2004

Umsetzung:

Wir bestätigen, ein auf die in dieser Erklärung bezeichneten Produkte abgestimmtes HACCP- System nach den Grundsätzen der oben genannten Richtlinien und Verordnungen implementiert zu haben. Das durch die Verordnung (EG) Nr. 852/2004 geforderte HACCP Konzept (Hazard Analysis and Critical Control Points - System zur Risikoanalyse und zur Überwachung kritischer Punkte) ist Bestandteil der betrieblichen Qualitätssicherung.

REACH Verordnung

Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, Richtlinien:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH-Verordnung), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 987/2008 der Kommission vom 08.10.2008

Umsetzung:

Wir bestätigen, dass die Rohstoffe, die für die in dieser Erklärung bezeichneten Produkte verwendet werden, den Anforderungen der REACH-Verordnung entsprechen. Für die in dieser Erklärung bezeichneten Produkte gilt, dass ihre Funktion in erster Linie durch Formgebung, Gestalt sowie Oberfläche und nicht durch ihre chemische Zusammensetzung bestimmt wird. Eine Registrierungspflicht für die in dieser Erklärung bezeichneten Produkte besteht nicht.

Beschaffenheit und Aufstellung verwendeter Materialien

Aufstellung der Materialien Serie BasicSeal:

Deckelmaterial: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,8 g/m²

Dichtung: PVC

Innenlackierung: Schutzlackierung ohne BPA (BPA-NI, Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Aufstellung der Materialien Serie BioSeal:

Deckelmaterial: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²

Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE), PVC-frei, weichmacherfrei

Innenlackierung: Schutzlackierung ohne BPA (BPA-NI, Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Aufstellung der Materialien Serie 2-in-1 Holzdeckel:

Metall-Deckelmaterial: Weissblech nach EN 10202:2001, Zinnaufgabe 2,0 g/m²

Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE), PVC-frei, weichmacherfrei

Innenlackierung: Schutzlackierung ohne BPA (BPA-NI, Bisphenol A-non-intent)

Aussenlackierung: Schicht-Lacksystem

Holz-Deckelmaterial: Bambus, hitzebeständig fest verleimt mit dem Metall-Innendeckel.



Zeichnungen, Bildmaterial

UNITWIST® Deckel TO43, BioSeal

Version: 3 | Datum: 18.06.2020

Gewicht: 5.0 g

← Ø 45.0 mm →





UNiTWIST® Deckel TO58, BasicSeal

Version: 1 | Datum: 13.06.2023

Gewicht: 6.5 g


← Ø 60.3 mm →



UNITWIST® Holzdeckel TO58 Deep, BioSeal

Version: 2 | Datum: 05.05.2021

Gewicht: 20.0 g



Weitere Informationen

Webseite

www.unitwist.co.uk

Weitere Dokumente

Broschüren / Gebrauchsanleitungen Nr. UNITWIST F10 sowie UNITWIST F11

Verpflichtung zur Abgabe einer Konformitätserklärung

Gesetzliche Grundlagen, Verordnungen, Richtlinien:

Verordnung (EG) Nr. 1935/2004

Erläuterung dazu:

Laut vorgenannter VO besteht laut Artikel 16 nur eine Verpflichtung zur Abgabe von Konformitätserklärungen, wenn dies als spezifische Einzelmassnahme vorgegeben ist oder es sich um Lebensmittelbedarfsgegenstände aus Kunststoff, Keramik sowie aus regenerierter Cellulose handelt. Zusätzlich ergibt sich eine Verpflichtung zur Abgabe laut europäischer Verordnung zur Beschränkung bestimmter Epoxyderivate.

Für Lebensmittelbedarfsgegenstände sowie auch Lebensmittelverpackungen aus anderen Materialien wie z.B. Glas, Stahl, Aluminium gibt es keine Verpflichtung zur Abgabe von Konformitätserklärungen. Hier gelten allein die allgemeinen Beschaffenheitsanforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, wie z.B. die Forderung nach GMP, der Inertheit und Rückverfolgbarkeit.

Kontakt Bezug

Webseite:

www.unitwist.ch

www.unitwist.eu

UNITWIST LTD
207 Regent Street
London W1B 3HH

Tel: +44 20-3000-6980
mail@unitwist.co.uk

UNITWIST LTD
207 Regent Street
London W1B 3HH

mail@unitwist.co.uk
www.unitwist.co.uk

+44 20-3000-6980
Co No 09766328

Bestätigung



Lara Ivanescu, QM